

BLICK.
BEZIEHUNG.
ARCHITEKTUR.

Alles über Fenster und Haustüren.

INHALT

MARKTFÜHRER	Wir sind Europas Fenstermarke Nr. 1.	6
	Wir stehen für branchenführende, technologisch clevere Lösungen.	7
	Hochwertigste Materialien perfekt vereint.	8
	Wir haben die richtigen Produkte für architektonische Anforderungen.	10
	Unsere Hebeschiebetüren – HS 330 und KS 430.	12
	Perfekt kombiniert.	14
	Ideen, die alles in den Schatten stellen.	16
	Mehrfach passivhauszertifiziert – mehr geht immer.	17
	Grenzenlos und individuell – die Speziallösung STUDIO XL.	18
Auf die richtige Montage kommt es an.	19	
Wir übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt.	20	
QUALITÄTSFÜHRER	Top-Qualität mit Sicherheit.	22
	Ausgezeichnete Qualität – vielfach zertifiziert.	23
	Wir versprechen garantiert mehr.	24
INNOVATIONSFÜHRER	Internorm steht für revolutionäre Brancheninnovationen.	26
	Unsere Innovationskraft schafft permanent neue Technologien.	30
ARCHITEKTENKOMPETENZ	Fenster und Türen in Beziehung zur Architektur.	32
	Fenster gesucht? Durchblick gefunden!	33
	Fachkundige Architektenberater vor Ort.	34
	Einblicke – Tradition trifft Moderne.	35
	Stadtverdichtung.	36
	Das Spiel mit der Linie.	37

BLICK. BEZIEHUNG. ARCHITEKTUR.

Fenster bestimmen das Aussehen eines Gebäudes, sie erlauben Aus- und Einblicke, sind Lichtblicke und Blickpunkte in der Architektur, sie lenken Blicke und schaffen Blickbeziehungen.

BLICK

Internorm rückt das Fenster mit all seinen Facetten in den Blick, betrachtet seine Erscheinungsformen, seine Gestaltungsoptionen, seine Materialität und Detaillierung.

BEZIEHUNG

Wir setzen unsere Produkte in Beziehung zur Architektur. Das Ergebnis sind sehenswerte Referenzen und das Vertrauen der Architekten.

ARCHITEKTUR

Als Hersteller von Holz/Aluminium, Kunststoff/Aluminium und Kunststoff-Fenstern, sowie Holz/Aluminium und Aluminium Haustüren widmen wir uns daher besonders der Funktion und Wirkung von Fenstern und Haustüren in der Architektur.

Wir legen Wert auf Produkte, die architektonisch durchdachte Lösungen unterstützen.

WIR SIND ...

[1st] IN EUROPA

1.900 Mitarbeiter und 1.250 Partner europaweit, über 80 Jahre Erfahrung und mehr als 20 Millionen produzierte Fenster- und Türeinheiten seit der Gründung machen uns zum Marktführer in Europa.

[1st] IN QUALITÄT

Wir haben ein großes Sortiment an hoch wärmedämmenden Niedrigenergie- und Passivhaus-Fenstern und sind mehrfach passivhauszertifiziert.

[1st] IN INNOVATIONEN

Mit richtungsweisenden Fenster- und Türlösungen setzen wir seit Jahrzehnten europaweit Maßstäbe und gelten als Trendsetter der Fenster- und Türbranche.

[1st] IN ARCHITEKTENKOMPETENZ

Internorm ist Fenster- und Haustürenexperte und hat die Kompetenz, das Thema „Fenster und Haustüren“ mit Experten- und Detailwissen für die Architektur aufzuladen.

MARKTFÜHRER

[1st] IN EUROPA

1.900 Mitarbeiter und 1.250 Partner europaweit, über 80 Jahre Erfahrung und mehr als 20 Millionen produzierte Fenster- und Türeinheiten seit der Gründung machen uns zum Marktführer in Europa.



1st win[dow]


Internorm

WIR SIND EUROPAS FENSTERMARKE NR. 1.

Wir sind die führende Fenstermarke Europas.

Mit revolutionären Innovationen gelten wir als technologischer Trendsetter in der Branche und ermöglichen unseren Partnern überdurchschnittlichen Erfolg.

Eine ausgeklügelte Logistik und ein auf unsere Kunden abgestimmtes Kundenbegeisterungsprogramm sichern den weiteren profitablen Ausbau unserer Marktanteile in Europa und führen uns zu permanentem Wachstum.



- ▲ Internorm-Werke (Produktion ausschließlich in Österreich)
- Internorm-Vertriebsniederlassungen
- Internorm-Partner

WIR STEHEN FÜR BRANCHENFÜHRENDE, TECHNOLOGISCH CLEVERE LÖSUNGEN.

Die Qualitätsprodukte von Internorm werden seit mehr als 80 Jahren in den drei hochmodernen Werken Traun, Sarleinsbach und Lannach zu 100 % in Österreich entwickelt und produziert.

Die europaweit 1.900 Mitarbeiter sind detailverliebte Spezialisten, die mit viel Leidenschaft und Erfindergeist agieren. Dies zeigt sich in der enormen Sortimentsbreite und -tiefe, und dank konsequenter Qualitäts- und Innovationsstrategie belegen wir eine führende Position bei hoch wärmedämmenden Fenster- und Türsystemen.

Die „**Gesamtkonzeption Fenster-System**“ ist komplett in eigenen Händen – von der Forschung und Entwicklung über die eigene Extrusion sowie Isolierglasfertigung bis zu modernsten Fertigungstechnologien und Logistiksystemen. Mit einem Internorm-Produkt entscheiden Sie sich für innovative Technologie und anspruchsvolles Design und damit für eine nachhaltige Investition.

Jedes Internorm-Produkt wird nach Maß und nach individuellen Kundenwünschen gefertigt und ist über die so genannte „Identity Nr.“ lückenlos dokumentiert.



TRAUN/OBERÖSTERREICH
Kunststoff-Fenster-, Isolierglas- und Alu-Haustüren-Produktion



SARLEINSBACH/OBERÖSTERREICH
Kunststoff-Fenster- und Isolierglas-Produktion, Extrusion



LANNACH/STEIERMARK
Holz/Aluminium-Produktion

HOCHWERTIGSTE MATERIALIEN PERFEKT VEREINT.

Die Architektur eines Gebäudes spiegelt die Menschen wider, die darin wohnen. Internorm verbindet Menschen und Häuser und ermöglicht damit individuelle Wohnstile.



Holz/Aluminium-Fenster – Für höchste Ansprüche

Als Teil der Fassade sind Fenster den Witterungseinflüssen ausgesetzt, die besonders Holz leicht angreifen. Die Lösung: Eine langlebige Schale aus Aluminium schützt die Außenseite des Fensters. Die Aluminium-Schale ist zudem pflegeleicht und farblich vielfältig gestaltbar. Im Innenbereich schafft Holz die gewünschte Wohnlich- und Natürlichkeit.

HOLZ/ALU

- Großer Farbgestaltungsraum innen wie außen, durch Alu-Schale
- Problemlose Kombination mit Kunststoff-Alu-Fenstern, gleiches Profildesign innen und außen
- Gleiche Oberfläche außen
- Langlebigkeit und Stabilität
- Beste Dämmwerte



Kunststoff/Aluminium-Fenster – Intelligent kombiniert

Fassadengestaltung beinhaltet auch immer die Auseinandersetzung mit Farben. Eine Alu-Schale an der Rahmenaußenseite bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Der Verbund von Aluminium und Kunststoff hat außen eine witterungsbeständige Aluminium-Schale und innen eine pflegeleichte Oberfläche.

KUNSTSTOFF/ALU

- Vielfältige Farbmöglichkeiten der Alu-Schale
- Problemlose Kombination mit Holz-Alu-Fenstern durch gleiche Oberfläche außen und gleiches Profildesign innen
- Langlebigkeit
- Beste Dämmwerte
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



Kunststoff-Fenster – Einfach hochwertig

1966 war Internorm der erste Lizenznehmer für die Herstellung von Kunststoff-Fenstern in Österreich. Heute hat sich Kunststoff als pflegeleichte, wartungsarme und gestalterisch vielfältige Alternative durchgesetzt. Kunststoff-Fenster von Internorm bieten perfekte Qualität, hochwertige Funktionalität, beste Wärme- und Schalldämmung sowie eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

KUNSTSTOFF

- Hohe Langlebigkeit
- Beste Dämmwerte
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hoher Qualitätsstandard
- Verschiedene Systeme mit Dekorfolie innen erhältlich



Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck – die Haustür ist die unverwechselbare Visitenkarte Ihres Zuhauses. Die Internorm-Hauseingangstüren ermöglichen Ihnen ein Höchstmaß an individuellem Ausdruck.



Holz/Aluminium Haustür – Sicherheit auf höchstem Niveau

Die Holz/Alu-Haustüren, aufgebaut mit einer mehrschichtigen Plattenkonstruktion im Werkstoffverbund, sorgen für Stabilität auch bei extremen Witterungsbedingungen. Durch die besondere Verbundkombination Holz/Thermoschaum/Aluminium bzw. Phenol/Thermoschaum/Aluminium erreichen die Türen hervorragende Wärmedämmwerte und entsprechen bereits serienmäßig den Passivhaus-Kriterien. Sie sind technisch ausgereift und bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten in Gestaltung und Farbgebung.

HOLZ/ALU

- Vielzahl an Designs
- Großer Farbgestaltungsraum
- Holzoberfläche innen (außer HT 300)
- Langlebigkeit und Stabilität
- Beste Dämmwerte
- Hohe Sicherheit



Aluminium Haustür – Individuell angepasst

Mit modernster Technik aus stabilem Material gefertigt sind Aluminium-Hauseingangstüren nicht nur äußerst pflegeleicht und langlebig, durch die Vielzahl an Möglichkeiten in Gestaltung und Farbgebung entsprechen sie auch immer perfekt den individuellen Gestaltungswünschen.

ALU

- Vielzahl an Designs
- Großer Farbgestaltungsraum
- Langlebigkeit und Stabilität
- Beste Dämmwerte
- Hohe Sicherheit

WIR HABEN DIE RICHTIGEN PRODUKTE FÜR ARCHITEKTONISCHE ANFORDERUNGEN.

Stile



studio

folgt in seiner Gestaltung einer puristischen Linie. Eine avantgardistische Formensprache und eine reduzierte Ausführung spiegeln diesen Stil wider.



home pure

erfüllt die Ansprüche eines modernen, geradlinigen Stils und gestaltet helle, lichtdurchflutete Lebensräume.



home soft

wirkt sympathisch, gemütlich und bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – von elegant bis verspielt.



ambiente

zeichnet sich durch traditionelle Formen aus – zeitlos klassisch und elegant. Dabei ist die Komposition aufwändig gestaltet und vermittelt heimischen Komfort.

Holz/Aluminium-Fenster



HF 310

HV 350



HF 210

HF 310

HV 350



HF 210

HF 310

HV 350



HF 210

HF 310

HV 350

Kunststoff/Aluminium-Fenster



KF 405

KF 410

KV 440



KF 500

KF 410

KV 440



KF 410

KV 440



KF 410

KV 440

Kunststoff-Fenster



KF 405



KF 500

KF 410



KF 410



KF 410

Holz/Aluminium-Haustüren



HT 410

studio



HT 400

home pure

home soft

ambiente



HT 300

home pure

home soft

ambiente

Aluminium-Haustüren



AT 410

studio



AT 400

home pure

home soft

ambiente



AT 310

home pure

home soft

ambiente



AT 200

home pure

home soft

ambiente

NATURVERBUNDEN.

**HS 330****HOLZ/ALUMINIUM-
HEBESCHIEBETÜR**

Die Holz/Aluminium-Hebeschiebetür HS 330 lässt die Grenze zwischen Innen und Außen verschwinden. Sie integriert Wohnräume auf einzigartige Weise in die umliegende Natur und schafft ein völlig neues, nahezu grenzenloses Raumerlebnis.

Die HS 330 bietet Ihnen einzigartiges Design und außergewöhnlichen Komfort, kombiniert mit hochwertiger Technik:

- Mehr Licht durch große Verglasungen
- Bis zu einer Größe von 580x280 cm möglich
- Schmale Schieberahmen und rahmenlose Seitenteile
- Leichtes Heben und Schieben des Flügels bis 400 kg Flügelgewicht
- Energieeffizient und heizkostenschonend
- Wenig Wärmeabstrahlung dank 3-fach Verglasung
- Keine Stolperfalle dank geringer Schwellenhöhe
- Attraktive Farben für individuelle Design-Wünsche
- Bessere Stabilität dank Glasfaser-Bodenschwelle
- ESG-Scheiben schützen vor Verletzungen bei Glasbruch
- Perfekt kombinierbar mit allen anderen Internorm-Fenstersystemen

Wärmedämmung

Wärmedämmung U_w bis **0,68 W/m²K**,
passivhaus-geeignet

Serienmäßige **3fach-Sicherheits-
verglasung** für beste Wärmedämmung

GRÖSSE ZEIGEN.

**KS 430****KUNSTSTOFF & KUNSTSTOFF/
ALUMINIUM-HEBESCHIEBETÜR**

Die neue Kunststoff- bzw. Kunststoff/Aluminium-Hebeschiebetür KS 430 schafft lichtdurchflutete Räume und lässt Ihr Heim geräumiger und weiter erscheinen. Kinderleicht lassen sich die großflächigen Schiebeelemente öffnen um so noch mehr Raum zu schaffen.

Die KS 430 bietet Ihnen modernes Design und hervorragenden Komfort kombiniert mit hochwertiger Technik:


- Mehr Licht durch große Verglasungen
- Soft/Lift im Standard für eine leichte Bedienung
- Bis zu einer Größe von 580x280 cm möglich
- Schmale Schieberahmen und rahmenlose Seitenteile
- Leichtes Bedienen des Flügels bis 400 kg Flügelgewicht
- Energieeffizient und heizkostenschonend
- Keine Stolperfalle dank geringer Schwellenhöhe
- Attraktive Farben für individuelle Design-Wünsche
- Bessere Stabilität dank Glasfaser-Bodenschwelle
- ESG-Scheiben schützen vor Verletzungen bei Glasbruch
- Perfekt kombinierbar mit allen anderen Internorm-Fenstersystemen

Wärmedämmung

Wärmedämmung U_w bis **0,64 W/m²K**,
passivhaus-geeignet

Serienmäßige **3fach-Sicherheits-
verglasung** für beste Wärmedämmung

PERFEKT KOMBINIERT.



Für jeden Hausstil und für jeden Raum das perfekte Fenster und die perfekte Haustüre.

Mit einer stilgerechten Architektur steigen die Ansprüche an Design, Energieeffizienz und Komfort der Fenster. Doch nicht immer können alle Komponenten zusammen gebracht werden.

Internorm-Fenster bieten Ihnen nicht nur hervorragende Technik und einzigartige Technologien, sie können sowohl untereinander, als auch mit Hebeschiebetüren, Sonnen- und Insektenschutz sowie Hauseingangstüren kombiniert werden. Genau passend zu jedem Hausstil und jedem Bedürfnis. Von einer avantgardistischen Formsprache über moderne Geradlinigkeit hin zu elegant verspielten oder zeitlos klassischen Häusern.

Denn wenn Sie im Badezimmer lieber ein Fenster aus Kunststoff/Aluminium planen möchten, im Wohnraum aber nicht auf Holz/Aluminium-Fenster verzichten möchten, dann bietet Ihnen Internorm die perfekte Lösung. Das Design des Fensters und damit die Außengestaltung Ihres geplanten Hauses bleiben dabei stets gleich. Im Innenbereich haben Sie in jedem Raum die Möglichkeit, die Fenster nach Ihren Anforderungen zu gestalten – entweder in Kunststoff oder in Holz.

Sie können mit Internorm den gehobenen Ansprüchen Ihrer Kunden jederzeit gerecht werden.



1 DAS OPTIMUM FÜR BEHAGLICHKEIT Holz/Aluminium-Fenster

- Behagliches Holz innen, schützende Aluminiumschale außen
- Bestens geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser dank hoch wärmedämmendem Thermoschaum
- Unterschiedliche Rahmen- und Flügel designs – passend zum Stil des Hauses

2 DAS OPTIMUM FÜR MEHR LICHT Hebeschiebetüren

- Mehr Lichteinfall dank großflächiger Verglasungen
- Leichtes Heben und Schieben des Flügels
- Keine Stolperfalle dank geringer Schwellenhöhe

3 DAS OPTIMUM FÜR NASSRÄUME Kunststoff/Aluminium-Fenster

- Hervorragende Wärmedämmung
- Witterungsbeständig, praktisch unverwüstlich und pflegeleicht
- Unterschiedliche Rahmen- und Flügel designs – passend zum Stil Ihres geplanten Hauses

4 DAS OPTIMUM FÜR HAUSEINGÄNGE Hauseingangstüren

- In Aluminium sowie Holz/Aluminium erhältlich
- Design passend zum Stil des Hauses – flächenbündig, kantig, profiliert oder abgerundet
- Nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten dank einer großen Auswahl an Farben, Gläsern und Griffen

5 DAS OPTIMUM FÜR MEHR SCHUTZ Sonnen- und Insektenschutz

- Geschützter Sonnen- und Sichtschutz zwischen den Scheiben bei Verbundfenstern
- Optimale Steuerung von Licht und Wärme dank automatischer Lichtlenkung bei Raffstores
- Insektenschutzsysteme mit Sonnenschutz kombinierbar

IDEEN, DIE ALLES IN DEN SCHATTEN STELLEN.



Internorm – alles unter einem Dach! Als Allround-Anbieter verfügen wir selbstverständlich auch über **qualitativ hochwertigste Sonnenschutzprodukte**. Somit ergänzen wir das Fenster zu einer funktionalen Einheit. Der Sonnenschutz hält die Räume im Sommer kühl, sorgt für zusätzliche Wärmedämmung im Winter und schützt bei Bedarf jederzeit vor Lärm, neugierigen Blicken und unbetenen Gästen.

Internorm bietet Ihnen Rollläden und Fensterläden in verschiedenen Modellen und Ausführungen, auch mit integriertem Insektenschutz, aber auch Innenjalousien und Raffstores.

Internorm bietet Ihnen:

- Innenjalousien
- Fensterläden
- Raffstore
- Rollläden
- Insektenschutz (Rollo, Spann- und Schieberahmen)
- Insektenschutz (Spannrahmen)

MEHRFACH PASSIVHAUSZERTIFIZIERT – MEHR GEHT IMMER.



Passivhausfenster sind ein Musterbeispiel für effiziente Technik, die sich durch minimale Energieverluste und hohe Behaglichkeit auszeichnet.

Das Fenster im Passivhaus muss zweierlei leisten: Zum einen muss es Wärmeverluste minimieren, gleichzeitig aber Wärmegewinne über Sonneneinstrahlung ermöglichen. Auch die Haustüren müssen strengsten Wärmeschutzanforderungen standhalten. Internorm ist die Nr. 1 bei Passivhaus-Fenstern und bereits mehrfach passivhauszertifiziert.

Einen Überblick über passivhauszertifizierte Fenster und über energieeffiziente Haustüren finden Sie auf Ihrer Architekten-Webpage: www.blick-beziehung-architektur.com



GRENZENLOS UND INDIVIDUELL – DIE SPEZIALLÖSUNG STUDIO XL.



Die Architektur hat heute viel mehr Möglichkeiten neue Gestaltungselemente einzusetzen. Die Ideen der Architekten dürfen durch technische Limits so wenig wie möglich eingeschränkt werden. Ein entscheidendes Thema bei der Planung von großen Fensterflächen oder Sonderformen von Glaselementen, die oft die Anmutung eines ganzen Gebäudes bestimmen.

Wir haben die Antwort für Speziallösungen: Studio XL, heißt die Herausforderung der Planer anzunehmen und in höchster Qualität zu realisieren.

In einem eigenen Produktionsbereich – einer Kleinserienfertigung – entstehen die einzelnen Elemente. Die Erfahrung unserer Mitarbeiter und die modernen Produktionsmöglichkeiten machen das Unmögliche möglich. Individuelle Ergebnisse, die nicht nur schön sind, sondern auch in jedem Detail höchste Ansprüche erfüllen. Beispielsweise können verschiedene Modelle mit Fixverglasungen und Ganzglasecken kombiniert werden, um größtmögliche Glaslichter zu bieten.

So werden Ideen Realität und eine Skizze auf dem Papier ein Plan zu einem perfekt funktionierenden Glasarchitektur-Element, das optische Qualität, Langlebigkeit, Sicherheit und Energieeffizienz vereint.

AUF DIE RICHTIGE MONTAGE KOMMT ES AN!



Bei der Montage von Fenstern kann vieles falsch gemacht werden. **Wir sorgen dafür, dass nur geschulte und zertifizierte Monteure den Einbau von Fenstern, Türen und großflächigen Elementen vornehmen.**

Mit entsprechenden Transportmitteln, einem Kran und hoch qualifizierten sowie speziell ausgebildeten Fenstermonteuren, lässt auch unsere Logistik XL keine Wünsche offen.

Wir transportieren übergroße Fenster und mit speziellen Kränen ist ein fachgerechter Einbau, nahezu überall möglich. Die hohe Kompetenz unserer Vertriebspartner erfüllt alle individuellen Architekturwünsche und gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Gestaltungsideen perfekt realisiert werden.



WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR UNSERE UMWELT.



„Leben und leben lassen“ bedeutet für uns, dass wir nicht nur Verantwortung für Generationen, sondern auch Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen. Schwerpunkt unserer Aktivitäten sind Energieeffizienz, ressourcenschonende Prozesse und intelligente Logistik zur Reduktion des Verkehrsaufkommens und den damit verbundenen Emissionen.

Energieeffiziente Produkte

Im Fokus unserer Produktentwicklung steht die Verbesserung der Energieeffizienz. Mit Innovationen wie der I-tec Lüftung, der I-tec Verriegelung, der I-tec Beschattung, dem SmartWindow und dem SOLAR+ Glas wurden neue Schwerpunkte zur Optimierung der Energieeffizienz von Gebäuden gesetzt.

Thermische Sanierung der Betriebsgebäude

In den letzten Jahren wurden die bestehenden

Firmengebäude weiter thermisch saniert und die Produktionsstandorte in Zusammenarbeit mit externen Experten energietechnisch untersucht und verbessert.

Ressourcenschonende Fertigung

Ziel der letzten Jahre war die Optimierung des Materialeinsatzes. Verschnittoptimierungs-Programme, Trennung, Weiterverarbeitung bzw. Entsorgung von Restmaterialien und biologisch abbaubaren Zusatzstoffen im Kühlwasser der Extrusion sind nur ein Auszug der eingeleiteten Maßnahmen.

Kombinierter Verkehr

Der Versand der Produkte unter Einsatz von Wechselaufbauten ermöglicht den Transport mit der Bahn und mit dem LKW. 2012 wurden auf diese Weise rund 2.000 t CO₂ eingespart.



QUALITÄTSFÜHRER

[1st] IN QUALITÄT

Wir haben ein großes Sortiment an hoch wärmedämmenden Niedrigenergie- und Passivhaus-Fenstern und sind mehrfach passivhauszertifiziert.

TOP-QUALITÄT MIT SICHERHEIT.

„**Qualitätsführend**“, so lautet ein Internorm-Markenkernwert. Damit verbunden ist unser laufendes Bestreben, die Qualität, die wir bereits auf hohem Niveau halten, noch weiter zu verbessern und absolut termintreu zu liefern.

Das **Qualitätssicherungssystem** von Internorm ist nach dem internationalen Standard ENISO 9001:2008 aufgebaut und zertifiziert. Die Produktions- und Produktüberwachung basiert auf den Grundlagen der modernen Prozesskontrolle. Ergänzend zum Systemzertifikat bestätigen länderspezifische Gütezeichen und jährliche Zertifikatverlängerungen die Qualität der Produkte. Die Stärke eines modernen Qualitätssicherungssystems liegt in ihrer Dynamik und der Fähigkeit auf Veränderungen und Probleme rasch zu reagieren. In enger Zusammenarbeit mit den Internorm-Mitarbeitern aus den verschiedenen Bereichen werden Prototypen und Erstmuster den notwendigen Qualitätsprüfungen unterzogen, Toleranzen festgelegt und Qualitätsrichtlinien erstellt.

Beginnend bei der Idee, ist unser umfangreich ausgestattetes **Technikum** dafür ideal vorbereitet, die Prototypen rasch und möglichst anforderungsgerecht herzustellen. Die Ausstattung unseres **Prüfcenters** braucht keine Aufgaben oder Vergleiche zu fürchten. Klassische Prüfungen wie Zugproben, Schlagregendichtheit,

Differenzklimaverhalten, Luftdurchlässigkeit, Bestrahlungsprüfung etc. gehören bei Internorm schon seit Langem zur Standardausstattung.

So ist Internorm in der Lage nahezu alle Komponenten für unsere Produkte zu prüfen. Diese umfangreichen Qualifizierungsprüfungen, vom kleinsten Bauteil bis zum fertigen Fenster, geben ein Höchstmaß an Sicherheit für Internorm-Produkte.

Unser einzigartiges Logistikkonzept garantiert in allen europäischen Märkten eine zuverlässige und vor allem punktgenaue Belieferung. Die pünktliche Lieferung der jeweils vollständigen Aufträge zum avisierten Liefertag ist unser oberstes Logistik-Ziel. In den vergangenen Jahren konnten wir den geplanten **Lieferservicegrad von 97,5 %** erreichen und sogar übertreffen!

Vervollständigt wird die Qualitätssicherung bei Internorm durch das ausgeklügelte Partner-Vertriebskonzept und der speziellen Qualifizierung der Vertriebspartner und deren Monteure. Nachdem gerade die Monteure zu den wichtigsten Schlüsselpersonen in der Leistungskette zum Kunden zählen, hat Internorm für sie ein Spezialtraining entwickelt, mit dem sie durchgängig von einem kompetenten Trainer-Team und/oder Sachverständiger-Team zum „**Diplomierten Internorm-Montagespezialisten**“ ausgebildet und zertifiziert werden.




Lieferservicegrad von 97,5 % (Stand Jänner 2014)



AUSGEZEICHNETE QUALITÄT – VIELFACH ZERTIFIZIERT!

Nationale und internationale Zertifikate bestätigen die hohe Qualität unserer Produkte. Unser Know-how gibt Ihnen und Ihren Kunden die Sicherheit, die beste Leistung für Ihr Geld zu bekommen. Forschung und Entwicklung werden bei Internorm ganz groß geschrieben. Die über 80-jährige Erfahrung, eine Reihe von Patenten und unsere Innovationskraft unterstreichen die Pionier-

und Vormachtstellung des Unternehmens. Modernste Produktionsanlagen und strengste Qualitätskontrollen sichern Ihnen eine Qualitätskonstante, die europaweit richtungsweisende Maßstäbe setzt. Als Beweis dafür führt Internorm zu Recht die Gütesiegel unabhängiger Prüfinstitute wie z.B. das Austria-Gütezeichen, das RAL-Gütezeichen für Fenster, Profile und Glas.



WIR VERSPRECHEN GARANTIERT MEHR.

Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer Leistung.
Diese Überzeugung möchten wir mit unseren Kunden teilen. Deshalb geben wir Garantien, die über das normale Maß hinaus gehen.

Garantie	10 JAHRE	■ Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen weißer Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse. ■ Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen raumseitig folienbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse. ■ Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Aluminium. ■ Gegen Anlaufen zwischen den Scheiben bei Isoliergläsern. ■ Auf die Funktion des Werkstoffverbundes Holz, Thermoschaum und Aluprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien. ■ Auf die Funktion der Verklebung und Abdichtung von Isolierglasscheiben mit den Fensterprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien. ■ Auf die Verklebung der Klebesprossen.
Garantie	5 JAHRE	■ Bei PVD-beschichteten Haustür-Griffen gegen Korrosion, wenn keine mechanischen Beschädigungen vorhanden sind. ■ Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung bei der Oberfläche von Türfüllungen. Für Veränderungen des Erscheinungsbildes der Oberfläche infolge Verschmutzung besteht keine Garantie.
Garantie	3 JAHRE	■ Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen bei Rollladenprofilen aus Kunststoff. ■ Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Rollladen- und Jalousienprofile aus Aluminium. ■ Auf die Funktion des Fenster- bzw. Türbeschlages unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.
Sicherstellung	30 JAHRE	Außerdem gewährt Internorm die Sicherstellung, dass Internorm-Produkte durch unsere Fachleute wiederholt so instand gesetzt werden können (Originalteile nicht verpflichtend), dass deren volle Funktionsfähigkeit während eines Zeitraumes von 30 Jahren gegeben ist bzw. erhalten bleibt. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass die Rahmenkonstruktion (= Rahmen und Flügel) keine Schäden aufweist. Die 30-jährige Frist beginnt mit dem Produktionsdatum. Diese zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit notwendigen Leistungen bzw. benötigten Materialien, Arbeitszeiten etc. werden nach den jeweils aktuellen Kostensätzen in Rechnung gestellt.


GARANTIEN / AUSZUG:
Den vollen Wortlaut unserer Garantie-Bestimmungen, die genauen Garantie-Voraussetzungen und was Sie im Garantiefall tun müssen, entnehmen Sie bitte der Internorm-Fibel/Pflege, Wartung und Garantien. Sie erhalten diese Fibel mit Anlieferung Ihrer Internorm-Produkte. Darüber hinaus ist sie bei jedem Internorm [1st] window partner erhältlich.

INNOVATIONSFÜHRER

[1st] IN INNOVATIONEN

Mit richtungsweisenden Fenster- und Türlösungen setzen wir seit Jahrzehnten europaweit Maßstäbe und gelten als Trendsetter der Fenster- und Türenbranche.

INTERNORM STEHT FÜR REVOLUTIONÄRE BRANCHENINNOVATIONEN.



FRISCHLUFT UND ENERGIESPAREN.

I-tec Lüftung



Frischluft und Energiesparen sind die wesentlichen Vorteile des direkt im Fenster integrierten Lüfters. Mit der I-tec Lüftung werden die Innenräume bedarfsgerecht, komfortabel und energieeffizient gelüftet.

Energieeinsparung

Die unkontrollierte Stoß- oder Dauerlüftung führt zu hohen Energieverlusten. Der I-tec Lüfter ist mit einem integrierten Wärmetauscher mit einem hohen Wirkungsgrad ausgestattet. Die dadurch erreichten 86 % Wärmerückgewinnung (z.B. KF 500) reduzieren die Energieverluste auf ein Minimum.

Design

Der I-tec Lüfter ist vollständig in die Fenstersystem KF 500, KF 410 und KV 440 integriert. An der Außen- und Innenseite des Fensters sind lediglich schmale Lüftungsgitter zu sehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lüftungssystemen kommt es also zu keiner Beeinträchtigung der Innen- und Außenarchitektur. Der Einbau des Lüfters erfolgt in einem Arbeitsgang mit der Fenstermontage.

Sicherheit

Mit dem I-tec Lüftungssystem steigt auch die Sicherheit, da das Fenster beim Luftaustausch geschlossen und der Einbruchschutz somit erhalten bleibt. Beim Verlassen des Hauses entsteht keine Unsicherheit, ob die Fenster nach dem Lüften geschlossen wurden.

UNSICHTBARES VERRIEGELUNGS- SYSTEM.

I-tec Verriegelung



Die innovative Verriegelung ist die erste wirkliche Revolution bei Beschlagsystemen seit Einführung des Dreh-Kipp-Beschlages Anfang der 70er-Jahre. Es ist bei Internorm bereits seit Jahren Standard, keine von außen sichtbaren Bänder einzusetzen. Deshalb haben wir das Prinzip – sichtbare Technik nur wo es unbedingt notwendig ist – auch auf den Fensterfalz übertragen.

Die I-tec Verriegelung wird derzeit beim home pure Kunststoff- und Kunststoff/Alu-Fenster KF 500 eingesetzt und ist in mehrerlei Hinsicht revolutionär: Sie benötigt keine sichtbaren Schließteile am Rahmen – anstelle von vorstehenden Verriegelungszapfen übernehmen integrierte Klappen die sichere Verriegelung des Flügels. Die Ansteuerung der Verriegelungsklappen erfolgt unsichtbar in den Hohlkammern des Flügelprofils.

Sicherheit, die überzeugt

Fenster mit I-tec Verriegelung entsprechen bereits in der Standardausführung der Widerstandsklasse RC2N (mit versperbarem Griff und einbruch-hemmendem Glas RC 2) nach EN 1627-1630 – serienmäßig geprüfter Einbruchschutz.

Die Vorteile auf einen Blick:

- 30 % geringere Ansichtsbreiten von Rahmen u. Flügel
- RC2N im Standard ohne Funktionseinschränkung
- Richtungsweisende Wärmedämmung im Standard $U_w \leq 0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$

ENERGIE- AUTARKE BESCHATTUNG.

I-tec Beschattung



Die Energie, die am Fenster benötigt und verbraucht wird, sollte das Fenster auch selbst erzeugen. Das erste Produkt, das diesem Grundsatz folgt, ist der neue motorisch betriebene Verbundfenster-Sonnenschutz – Jalousie, Faltstore oder Duette®.

Energieautarker Photovoltaik-Sonnenschutz

Alle Internorm-Verbundfenstersysteme können mit einer motorisch betriebenen Beschattung ohne externe Stromquelle ausgestattet werden. Die Energie wird direkt am Fenster durch ein in die Blende integriertes Photovoltaik-Modul gewonnen, wodurch der Elektromotor autark versorgt wird. Sie wird in einem Akku gespeichert und steht bei Bedarf zur Verfügung. Die permanente Aufladung des Akkus erfolgt auch bereits bei diffusem Tageslicht.

Automatikfunktion

Durch diese Funktion kann die Jalousie, auf Wunsch, automatisch bedient werden. Dadurch erzielt man eine höhere Energieeffizienz, verbunden mit mehr Komfort. Die Automatikfunktion ermöglicht das selbsttätige öffnen und schließen der Jalousie bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Im Automatikbetrieb wird auch das Überhitzen der Räume verhindert. Durch Messung der Temperatur und Sonneneinstrahlung schließt die Jalousie bevor die Raumtemperaturen zu hoch werden.

INTELLIGENTE GEBÄUDETECHNIK EINFACH STEUERN.

I-tec SmartWindow



Die intelligente Internorm-Gebäudesteuerung SmartWindow erhöht den Wohnkomfort. Mit ihr können die Internorm-Produkte I-tec Lüfter, I-tec Beschattung, Sonnenschutz und die Oberlichtöffner bequem per Tablett oder Smartphone gesteuert werden.

Das SmartWindow ist einfach zu installieren und zu bedienen. Dafür notwendig ist lediglich ein kleines „Gateway“, das an einen vorhandenen WLAN-Router angeschlossen wird. Im App Store oder Google Play kann die App SmartWindow kostenlos mit der zugehörigen Installationsanleitung heruntergeladen werden. Bauteile, die in die Gebäudesteuerung integriert werden, können einfach angelernt werden, generieren automatisch in der App die Bedienoberfläche und können je nach Belieben über das Tablett bzw. Smartphone (ohne zusätzliche Software und PC) mit Namen versehen, in Räume gruppiert und sortiert werden.

Funksystem lässt sich einfach erweitern

Durch das bewährte Funksystem, sowie die im Elektronikhandel erhältlichen diversen Zusatzkomponenten besteht die Möglichkeit, die Haussteuerung individuell zu erweitern. Die von Internorm empfohlene Wetterstation, die schaltbare Steckdose, die Öffnungsüberwachung und die Rauchmelder werden von der SmartWindow Steuerung direkt erkannt.

ARCHITEKTENKOMPETENZ

[1st] IN ARCHITEKTENKOMPETENZ

Internorm ist Fenster- und Haustürenexperte und hat die Kompetenz, das Thema „Fenster und Haustüren“ mit Experten- und Detailwissen für die Architektur aufzuladen.

FENSTER UND TÜREN IN BEZIEHUNG ZUR ARCHITEKTUR.



Individuelle Planung

Unsere Fenster und Türen erlauben Ihnen mit vielfältigen Ausstattungsoptionen und unterschiedlichen Geometrien, Einbauszenarien sowie Verbindungs- und Kombinationsvarianten die Realisierung Ihrer Planungsideen. Jedes Produkt wird entsprechend Ihrer Planung entworfen und gefertigt. Dabei stehen Ihnen unsere Architektenberater von Anfang an zur Seite.



Durchdachtes Design

Bei der Gestaltung berücksichtigen wir neben der einwandfreien Funktion vor allem die optische Wirkung. Damit Sie bei der Vielzahl an Möglichkeiten in Form, Farbe und Material die Fensterlösung finden, die genau Ihre Ansprüche an Architektur, Design und Komfort erfüllt, können Sie aus drei verschiedenen Internorm-Designstilen wählen. Das konsequente Design in unterschiedlicher Materialität und Gestaltung erlaubt die Kombination von Fenstern je nach Kostenrahmen und raumspezifischer Anforderung.

FENSTER GESUCHT? DURCHBLICK GEFUNDEN!

Fenster bestimmen das Aussehen eines Gebäudes, sie erlauben Aus- und Einblicke, sind Lichtblicke und Blickpunkte in der Architektur.

Als Hersteller hochwertiger Fenster und Haustüren widmen wir uns daher besonders der Funktion und Wirkung dieser in der Architektur.

Mehr als 70 % der Architekten informieren sich im Internet über Fenster und Haustüren. Auf unserer Webpage „Blick-Beziehung-Architektur“ bieten wir Ihnen ein umfassendes Informations-Angebot, das alle Facetten der Beziehung zwischen Fenster und Architektur beleuchtet.

Dieses Informationsportal soll als Inspirationsquelle mit Themenkompetenz dienen und Ihnen hilfreiche Informationen für den Planungsalltag geben.

Wir zeigen Ihnen vielfältige Detaillösungen und Referenzen, ganzheitlich architektonisch betrachtet.


Um Ihnen auch Detailzeichnungen zu unseren Produkten, Ausschreibungstexte, Prüfzeugnisse, etc. zur Verfügung stellen zu können, haben wir unsere Architekturwebpage mit dem bewährten [1st] WINDOW PORTAL zusammengeführt. Das [1st] WINDOW PORTAL ist eine Plattform für Architekten und Vertriebspartner, wo nähere Informationen für Ihren Planungsalltag enthalten sind und zum Download zur Verfügung stehen. Bitte registrieren Sie sich direkt unter: <http://portal.internorm.com/>

Natürlich können Sie auch direkt über die Architektenwebpage www.blick-beziehung-architektur.com einsteigen.

BLICK. BEZIEHUNG. ARCHITEKTUR.

Profitieren Sie von unserem architektonischen Know-how und unseren hochwertigen Fenstern und Haustüren.

www.blick-beziehung-architektur.com



FACHKUNDIGE ARCHITEKTEN- BERATER VOR ORT.



Vertrauen Sie bei Fenster und Haustüren auf Internorm – und auf unseren Service.

Unsere Architektenberater stehen Ihnen als fachkundige Partner in allen Leistungsphasen hilfreich zur Seite: bei der Planung, bei der Ausschreibung und der Bauleitung.

Fragen? Kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner. Wir freuen uns auf Sie.



WIEN

ING. MARKUS RIEL

Architektenberater

Mobil +43 (0) 664 / 5157866

E-Mail markus.riel@internorm.com



TIROL, VORARLBERG

ING. STEFAN MOSCHEN

Architekten- u. Objektberater

Mobil +43 (0) 664 / 3912553

E-Mail stefan.moschen@internorm.com



ING. MARTIN BERNDL

Architekten- u. Objektberater

Mobil +43 (0) 664 / 8188464

E-Mail martin.berndl@internorm.com



SALZBURG

MARCUS BOLZ

Architekten- u. Objektberater

Mobil +43 (0) 664 / 8188420

E-Mail marcus.bolz@internorm.com



NIEDERÖSTERREICH, BURGENLAND

ING. HUBERT HOFSCHEWIGER

Architekten- u. Objektberater

Mobil +43 (0) 664 / 4330447

E-Mail hubert.hofschweiger@internorm.com



ÖBERÖSTERREICH

ERICH LEITNER

Architekten- u. Objektberater

Mobil +43 (0) 664 / 1442328

E-Mail erich.leitner@internorm.com



BURGENLAND, STEIERMARK

GERHARD MATZER

Architekten- u. Objektberater

Mobil +43 (0) 664 / 2115162

E-Mail gerhard.matzer@internorm.com



ING. SIEGFRIED SCHNÖLZER

Architekten- u. Objektberater

Mobil +43 (0) 664 / 8188463

E-Mail siegfried.schnoelzer@internorm.com



KÄRNTEN

BERNHARD STARK

Architekten- u. Objektberater

Mobil +43 (0) 664 / 88463152

E-Mail bernhard.stark@internorm.com



EINBLICKE – TRADITION TRIFFT MODERNE.

PROJEKT- STECKBRIEF

Architekt

X-Architekten Linz

Gebäudetyp

sanierter Bauernhof

Nutzung

Wohngebäude

Baujahr

2012



Traditionelle Bauweise und moderne Gestaltungselemente gehen bei diesem Bau eine gelungene Symbiose ein, in der jede Menge wertvolle Handarbeit steckt. Denn der Vorgänger des Gebäudes, das heute viel Platz zum Wohnen bietet, war ein alter Bauernhof.

Dieser Hof wurde komplett abgetragen und das noch gut erhaltene Baumaterial, vorwiegend Steine und Holz, gesäubert und wieder aufgearbeitet. Aus dem aufgearbeiteten Material, kombiniert mit neuen, natürlichen Baustoffen, wurde anschließend der Hof in seiner alten Grundform wieder errichtet – und zwar im traditionellen Steinbloß-Stil. Dabei handelt es sich um einen typischen Baustil von alten Dreiseithöfen im oberösterreichischen Mühlviertel. Was heute den besonderen Charme der Fassade ausmacht, hatte damals in erster Linie finanzielle Gründe. Im österreichischen Granit- und Gneishochland gab es nur wenig Kalk, und der war entsprechend teuer. Deshalb haben die Bauern größere Steine in das Mauerwerk eingefügt und diese nicht verputzt.

Um die hell-dunkle Charakteristik der Fassade bei der Renovierung wieder herzustellen, hat der Bauherr auf die Kompetenz von regionalen, erfahrenen Handwerkern zurückgegriffen. Denn sie beherrschen noch diese traditionelle Bauweise. In die Außenmauern wurden Granitfeldsteine eingearbeitet, die dann ausgemauert wurden und eine Dicke von 90 cm haben.

Die Wohnräume in diesen traditionellen Grundmauern hat der Bauherr an moderne Anforderungen und Bedürfnisse angepasst, so dass großzügige, helle Räume entstanden sind. Zudem hat er auf der Rückseite des Gebäudes einen Anbau hinzugefügt, der durch große Fensteröffnungen den Blick auf die umgebende Natur freigibt und für viel Licht in den Innenräumen sorgt. Erreicht wird das über Holz-Aluminium-Fenster und Holz-Aluminium-Hebeschiebtüren HS 330 von Internorm. Das hochwärmedämmende System verfügt über eine schmale Rahmenkonstruktion in Verbindung mit einer großen Verglasung und kann nach individuellen Anforderungen geplant und gefertigt werden.

STADTVERDICHTUNG.



**PROJEKT-
STECKBRIEF**
Urfahr City-Center, Linz
.....
Architekt
Architekturbüro 1

Gebäudetyp
Neubau und Sanierung

Nutzung
Wohnen, Büro

Baujahr
2007 - 2012



Die Aufgabenstellung war durch und durch urban – eine Blockrandbebauung an stark befahrenen Straßen und bei der Nutzung von allem etwas: Wohnen, Büros, Gastronomie und Gewerbe.

Dazu noch die Integration eines bestehenden Gebäudes. Dass dabei kein „Einheitsbrei“ entstand, wie er an so vielen Straßenecken zu besichtigen ist, liegt an der intelligenten Organisation des Gebäudes und an der Fassadengestaltung. Besonders der Umgang mit den Öffnungen, ihre Größe und Platzierung, zeugt von selbstbewusstem Fingerspitzengefühl.

Nachdem das bisher als Gewerbehof genutzte Areal von einem nicht erhaltenswerten Gebäude und mehreren Hallen befreit wurde, konnte mit dem Bau der neuen Blockrandbebauung begonnen werden. Im Norden schließt der Neubau an das sanierte Bestandsgebäude an und blockt den neu entstandenen Innenhof gegen die Straße ab. In dem dreigeschossigen Gebäude an der stark befahrenen Straße sind in erster Linie Büros untergebracht. Hier befindet sich auch die Erschließung

des gesamten Komplexes. Die Geschossigkeit und Dachform des Straßenzuges wird übernommen. Nach Süden ist die Bebauung flacher und durchlässiger, die Straße wird abgeschirmt ohne den Innenhof komplett zu verschließen. Die exklusive Südlage mit freiem Blick auf den Donauraum ist hochwertigen Wohnungen vorbehalten.

Eine Zäsur zwischen hohem Baukörper im Norden und flacherem im Süden trennt die unterschiedlichen Dachformen. Das Erdgeschoss der Baukörper wird nicht zuletzt wegen des dahinter liegenden Supermarktes ohne Unterbrechung durchgeführt. Zusammen mit einer einheitlichen Fassade ergibt sich ein homogener Baukörper. Das Körperhafte des bestehenden Blockes wird im Neubau übernommen. Dach und Fassade sind mit dem selben Material verkleidet, sodass kein Bruch entsteht. Die in Ihrer Rhythmik aus dem Altbau abgeleitete Lochfassade verliert Ihre Strenge durch scheinbar zufällig eingestreute große mit der Fassade bündige Fensterelemente. Im Dachgeschoss führen Gaupen dieses Spiel weiter.

DAS SPIEL MIT DER LINIE.



**PROJEKT-
STECKBRIEF**
.....
Architekt, Ausführung
Andreas Apold,
Apold-Wohnbau GmbH

Gebäudetyp
Einfamilienhaus

Nutzung
Wohnen

Baujahr
2011



Schon von weitem zieht es den Blick auf sich – das Privathaus des Bauunternehmers Andreas Apold in Süddeutschland. Als Bauingenieur im Familienbetrieb Apold-Wohnbau GmbH plant Andreas Apold individuelle Ein- und Mehrfamilienhäuser, die das Unternehmen mit Fachhandwerkern umsetzt. Der Entwurf seines eigenen Domizils folgt der Idee, die klassische Anmutung eines Hauses mit Satteldach neu zu interpretieren.

So lassen sich die drei Geschosse des Baukörpers klar ablesen. Das Untergeschoss mit Garage und Eingang ist dunkel verkleidet und im hinteren Bereich eingegraben. Dadurch haben die Wohnräume im Erdgeschoss direkten Zugang nach draußen. Die besondere Optik des Hauses resultiert aus dem Dachgeschoss, das auf dem zurückhaltend gestalteten Erdgeschoss zu schweben scheint. Ein asymmetrisches Satteldach begrenzt den sechseckigen Grundriss des Dachgeschosses nach oben. Durch seine großen Überstände verschattet der weiße Baukörper im Sommer die großflächigen Fensteröffnungen im

Erdgeschoss. Der gesamte Bau ist in Ziegelmassivbauweise errichtet worden. Die verputzte Fassade des Dachgeschosses erhält durch eingeputzte Linien eine eigene geometrische Struktur. Zudem zeugen die eingeputzten Linien von der Handwerkskunst des Familienbetriebs. Auch die unterschiedlichen Fenstergrößen stehen im Einklang mit der individuellen Optik der Außenwände.

Alle Fenster des Hauses sind von Internorm. Die Apold-Wohnbau GmbH arbeitet bereits seit 25 Jahren bei der Errichtung ihrer Häuser mit Internorm zusammen – und das nicht ohne Grund: Gute Beratung und gute Produktqualität sind bei Internorm garantiert.

Weitere Referenzprojekte finden Sie unter www.blick-beziehung-architektur.com

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun · Ganglgutstraße 131

Tel.: +43 (0) 7229 770

Fax: +43 (0) 7229 770-3030

E-Mail: office@internorm.com

www.internorm.at

www.blick-beziehung-architektur.com

